

EK-1e

MEKÂNSAL PLANLAR DETAY KATALOGLARI

I- MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI DETAY KATALOĞU

PLAN SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLAN SINIRI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 178/178/178 gölge	

YERLEŞMELER VE KADEMELENMESİ

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			225/165/100		
			180/110/0		
			140/85/25		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON, NOKTA				

YERLEŞMELER ARASI İLİŞKİLER

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
				----- 0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
MSP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm 2mm düz çizgi, 2mm boşluk

KIRSAL GELİŞİM ODAKLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 205/255/50					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

YENİ ŞEHİRLER

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 255/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

ULUSLARARASI VE ULUSAL ULAŞIM KORIDORLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			240/220/220 %50 Saydam		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON				

BÖLGELERARASI ULAŞIM KORIDORLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			215/215/215 %50 Saydam		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON				

ULAŞIM ODAĞI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 255/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

KARAYOLU AĞI

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
				0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
MSP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm

DEMİRYOLU AĞI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm	

LIMANLAR

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI	ANA ULAŞIM SİSTEMİ				
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 0/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

HAVALİMANLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		ANA ULAŞIM SİSTEMİ			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 0/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

LOJİSTİK MERKEZLER

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI	ANA ULAŞIM SİSTEMİ				
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
L 255/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

ENERJİ ÜRETİM ALANLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI	ANA ALTYAPI				
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 0/160/0 255/255/0 60/170/250 130/40/255					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

EKONOMİK GELİŞME ALANLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm	

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENDÜSTRİ VE ÜRETİM ODAKLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI	EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI				
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 130/40/255					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

TARIMSAL FAALİYET ODAKLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
255/255/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

STRATEJİK TABİİ KAYNAK ALANLARI

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI	EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM				
ALAN/ NOKTA			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
110/50/160		180/160/200 %50 Saydam		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON/NOKTA			

ULUSLARARASI GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPILARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 255/0/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

BÖLGESEL ÖLÇEKLİ KAMU PROJELERİ VE STRATEJİK YATIRIMLAR

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 80/130/190					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

TURİZM GELİŞİM ODAK VE KORİDORLARI

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI	EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM				
ALAN/ NOKTA			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 250/150/70		250/150/70 %50 Saydam		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON/NOKTA			


BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM ALANLARI

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI	EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM				
ALAN/ NOKTA			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 0/160/240		0/160/240 %50 Saydam		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON/NOKTA			


DEPOLAMA ALANLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		EKONOMİK İHTİSAS BÖLGELERİ VE KORIDORLARI			
GÖSTERİM					
NOKTA			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 255/160/0					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	NOKTA				

DOĞAL AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			

YERLEŐME AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR

DETAY SINIFI						
DETAY ALT SINIFI		AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR				
GÖSTERİM						
ALAN			SINIR			
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ		RGB
						
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
MSP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm aralıklı				

SU HAVZALARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF	0/160/240	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON			NOKTA ÇAPI: 0.7 mm 1 mm aralıklı	

ÖNEMLİ KORUMA ALANLARI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			120/195/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON				

HASSAS EKOLOJİK SİSTEMLER

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI		SU, DOĞAL PEYZAJ VE EKOSİSTEMLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			180/225/30		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
MSP	ÇOKLU POLİGON				

II-ÇEVRE DÜZENİ PLANI–NAZIM İMAR PLANI–UYGULAMA İMAR PLANI DETAY KATALOĞU

ÜLKE SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1.2 mm 1 cm çizgi, 0.5 cm dik çizgi, 3 mm çaplı daire	

İL SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			ŞEFFAF	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ			
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:1 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 1 mm çapında nokta

İLÇE SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 1 mm çapında 2 nokta	

BELEDİYE SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara	
NİP	ÇOKLU POLİGON			İZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 2 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara	

MÜCAVİR ALAN SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			ŞEFFAF	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.8 mm 2 mm çapında nokta, 1 cm çizgi, 2 mm çapında nokta, 3 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta, 1 mm ara

KÖY SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.7 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara 1 mm çapında 3 nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.7mm 1 cm çizgi, 2 mm ara 1 mm çapında 3 nokta	
ÇDP					

MAHALLE SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.7 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara, 4 adet 1 mm aralı, 1 mm çaplı nokta	
NİP					
ÇDP					

PLAN ONAMA SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında 2.5 mm ara ile içi boş daire	

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.6 mm 1 cm çizgi, 1 mm ara, 0.6 mm çapında nokta	

ETAPLAMA SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire	

KENTSEL TASARIM PROJESİ SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm çapında 2.5 mm ara ile 1 dolu 1 boş daire	

MEVCUT PLANDAKİ DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi	
ÇDP					

YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi	
ÇDP					

SAĞLIKLAŞTIRMA ALANI SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI:0.5 mm 1 cm çizgi, 2 mm ara,1 cm çizgi	
ÇDP					

İMAR HAKKI AKTARIM ALANI SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5.5 mm boş daire içerisinde 3 mm çaplı boş daire, 7 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4.5 mm boş daire içerisinde 2.5 mm çaplı boş daire, 7 mm çizgi	
ÇDP					

ÖZEL PROJE ALANI SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4mm çapında 2.5 mm ara ile içi dolu daire, 2.5 mm çizgi	
ÇDP					

TURİZM MERKEZİ/KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM ALT BÖLGE SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	Tipi	RGB
			ŞEFFAF		0/92/230
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5 mm çapında içerisinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında içerisinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında içerisinde artı olan iki daire 1mm boşluk 5 mm çizgi	


TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		102/153/205		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1mm aralıklı 3 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	


SERBEST BÖLGE

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		102/153/205		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı içi boş 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi 2mm boşluk 7 mm dış çaplı içi dolu dişli	


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		170/102/205	 —  —	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	

ENDÜSTRİ BÖLGESİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		170/102/205	 —	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış, 5mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış, 4mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış, 3mm iç çaplı 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	

ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGESİ

DETAY SINIFI	SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI	ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 AYB		168/168/0		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dik çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine AYB yazılacak	

BOĞAZİÇİ ETKİLENME BÖLGESİ SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklüğünde içi dolu kare	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklüğünde içi dolu kare	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 3 adet 2mm büyüklüğünde içi dolu kare	

BOĞAZİÇİ GERİ GÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB

BOĞAZIÇI ÖN GÖRÜNÜM BÖLGESİ SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklüğünde 1 adet içi dolu kare	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklüğünde 1 adet içi dolu kare	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi 1mm aralıklı 2mm büyüklüğünde 1 adet içi dolu kare	

GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3 mm genişliğinde artılar	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3 mm genişliğinde artılar	
ÇDP					

TOPLU KONUT ALANI SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3m çapında daire içinde 3 mm genişliğinde artılar	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm aralıklı 3m çapında daire içinde 3 mm genişliğinde artılar	
ÇDP					

SAHİL ŞERİDİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında dolu daire	
NİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında dolu daire	
ÇDP					

KIYI KENAR ÇİZGİSİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında boş daire	
NİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.6 mm Tespit edilen koordinat noktaları arası düz çizgi koordinat noktalarına 2mm çapında boş daire	
ÇDP					

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			ŞEFFAF	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında bir dolu bir boş daireler, 5 mm çizgi
ÇDP				

RİSKLİ ALAN SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				__ _RA__ _	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine RA yazılacak	
ÇDP					

REZERV YAPI ALANI SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				__ _RYA__ _	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine RYA yazılacak	
ÇDP					

YENİLEME ALANI SINIRI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				__YENİLEME__	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm 5 mm çizgi 1 mm ara ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YENİLEME yazılacak	
ÇDP					

STATÜSÜ ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			ŞEFFAF	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4.5 mm çaplı daire içerisinde 3 mm'lik boş eşkenar üçgen, 2mm ara, 7 mm çizgi
ÇDP				

İL MERKEZİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI MERKEZLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/0/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	NOKTA	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 8 mm çaplı daire içerisinde 5 mm'lik çaplı içi dolu daire			

İLÇE MERKEZİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI MERKEZLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/0/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	NOKTA	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çaplı daire içerisinde 3 mm'lik çaplı içi dolu daire			


BELDE MERKEZİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI MERKEZLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/0/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	NOKTA	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çaplı daire içerisinde 1 mm'lik çaplı içi dolu daire			


KÖY MERKEZİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		İDARI MERKEZLER			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/0/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	NOKTA	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çaplı daire içerisinde 1 mm'lik çaplı içi dolu daire			


AYRIK DÜZEN

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				
		AÇIKLAMA	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm		
NİP				
ÇDP				

BİTİŞİK DÜZEN

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				
		AÇIKLAMA	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm		
NİP				
ÇDP				

BLOK DÜZEN

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
		AÇIKLAMA		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm			
NİP					
ÇDP					


TABAN ALANI KAT SAYISI (TAKS)

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TAKS				
		TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm		
NİP				
ÇDP				

KAT ALANI KAT SAYISI (KAKS / EMSAL)

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm			
NİP					
ÇDP					


KAT ADEDİ

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm			
NİP					
ÇDP					


BİNA YÜKSEKLİĞİ

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
Y _{ençok} =m					
		AÇIKLAMA		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yazı boyutu ‘Y’=7 mm ‘ençok’=4 mm			
NİP					
ÇDP					

ÖN BAHÇE MESAFESİ

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				
		AÇIKLAMA	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm		
NİP				
ÇDP				

YAN BAHÇE MESAFESİ

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				
		AÇIKLAMA	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÖZNİTELİK	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 18 mm çaplı daire, yazı boyutu 5 mm		
NİP				
ÇDP				

YAPI YAKLAŞMA SINIRI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		PLANLAMA SINIRLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm uzunluk 2mm aralıklı kesik çizgi arası nokta.	
NİP					
ÇDP					

KADEME HATTI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.5 mm Düz çizgi	
NİP					
ÇDP					

İFRAZ HATTI

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çizgi 2 mm ara	
NİP					
ÇDP					

KORUNAN CEPHE ÇİZGİSİ

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				— — — — —	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre 2 mm çizgi, 2 mm ara	
NİP					
ÇDP					


DÜZELTİLEN CEPHE ÇİZGİSİ

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre 7 mm çizgi, 2 mm ara
NİP				
ÇDP				


ÖNERİLEN CEPHE ÇİZGİSİ

DETAY SINIFI					
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: Yol genişliğine göre Düz çizgi	
NİP					
ÇDP					

KENTSEL MESKUN (YERLEŞİK) ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞİM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			140/84/26		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı dikey tarama			


KENTSEL GELİŞME ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YERLEŞİM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/250/38		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm Aralıklı yatay tarama		


KIRSAL YERLEŞİK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞİM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	AÇIKLAMA		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	NOKTA	6 mm çapında daire içinde “K”			

**MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
ÇOK YÜKSEK (601 KİŞİ/HA ÜSTÜNDE)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ
			140/84/26	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 2 mm aralıklı dikey tarama		
ÇDP				

**MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
YÜKSEK (301-600 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			181/127/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı dikey tarama			
ÇDP					


**MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
ORTA (151-300 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI					
DETAY ALT SINIFI	KONUT ALANLARI					
GÖSTERİM						
ALAN					SINIR	
SEMBOL		TARAMA			RGB	TİPİ RGB
					227/186/69	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI			SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP						
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 4 mm aralıklı dikey tarama				
ÇDP						


**MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
DÜŞÜK (51-150 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI									
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI									
GÖSTERİM											
		ALAN						SINIR			
SEMBOL		TARAMA						RGB	TİPİ		RGB
								255/211/127			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI						SINIR TİPİ AÇIKLAMASI			
UİP											
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 5 mm aralıklı dikey tarama									
ÇDP											


**MEVCUT KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
SEYREK (50 KİŞİ/HA ALTINDA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI											
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI											
GÖSTERİM													
ALAN								SINIR					
SEMBOL		TARAMA						RGB		TİPİ		RGB	
								255/223/179					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI						SINIR TİPİ AÇIKLAMASI					
UİP													
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 6 mm aralıklı dikey tarama											
ÇDP													


**GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
ÇOK YÜKSEK (401 KİŞİ/HA ÜSTÜNDE)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			242/210/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 2 mm aralıklı yatay tarama			
ÇDP					

**GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
YÜKSEK (251-400 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/238/69		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 3 mm aralıklı yatay tarama			
ÇDP					

**GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
ORTA (121-250 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/250/112		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 4 mm aralıklı yatay tarama		
ÇDP				

**GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
DÜŞÜK (51-120 KİŞİ/HA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/254/168		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 5 mm aralıklı yatay tarama			
ÇDP					

**GELİŞME KONUT ALANI (BRÜT YOĞUNLUĞUNA GÖRE)
SEYREK (50 KİŞİ/HA ALTINDA)**

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/255/209		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0,2 mm 6 mm aralıklı yatay tarama			
ÇDP					


YERLEŐİK KONUT ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			140/84/26		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON				
NİP					
ÇDP					


GELİŐME KONUT ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KONUT ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/250/38		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON				
NİP					
ÇDP					


MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) (1.DERECE MERKEZ)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
MİA			224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj			


TALİ MERKEZ (2. VE 3. DERECE MERKEZLER)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
M			224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karolaj			


LOJİSTİK BÖLGESİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
LB		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karolaj çiftler arası mesafe 3 mm		


SANAYİ VE DEPOLAMA BÖLGESİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		170/102/205		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile 45 derece çapraz tarama		


TURİZM BÖLGESİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm çapında serbest noktalama 9 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		


TİCARET ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
T1 T2 T3		224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karolaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj		
ÇDP				


TİCARET-KONUT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TICK		227/186/69		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj		
ÇDP				


TİCARET-TURİZM ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TİCT		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj		
ÇDP				

TİCARET-TURİZM-KONUT ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TİCTK			255/117/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj			
ÇDP					


TOPTAN TİCARET ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TT		224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm ara ile karelaj		
NİP				
ÇDP				


KONUT DIŐI KENTSEL ÇALIŐMA ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
KDKÇA		224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 ve 5 mm ara ile 45 derece çapraz tarama		
ÇDP				


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 A		255/56/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm ara ile karelaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm ara ile karelaj		
ÇDP				

SANAYİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		170/102/205		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm ara ile 45 derece çapraz tarama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile 45 derece çapraz tarama		
ÇDP				


ENDÜSTRİYEL GELİŞME BÖLGESİ

DETAY SINIFI	SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI	ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
EGB		232/190/255	 —	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama çiftler arası mesafe 3 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5mm dış çaplı içi dolu 1mm aralıklı 2 adet dişli, 2 mm boşluk, 7 mm çizgi	


KÜÇÜK SANAYİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
KSA		170/102/205		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 7 mm aralıklı, 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama,		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm aralıklı, 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama		
ÇDP				


DEPOLAMA ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 5 mm		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 3 mm		
ÇDP				


LOJİSTİK TESİS ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 5 mm		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 3 mm		
ÇDP				


TOPLU İŞYERLERİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
Ti		224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 3 mm		
ÇDP				


PAZAR ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		224/0/33		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karelaj		
NİP				
ÇDP				


TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 5 mm		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 3 mm		
ÇDP				

ASKERİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		168/168/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dikey çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı dikey çift çizgiler, çift çizgiler arası 5 mm		
ÇDP				

BETON SANTRALİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
BS		170/102/205		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm ara ile 45 derece karelaj		
NİP				
ÇDP				

TURİZM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm çapında serbest noktalama 12 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)			
ÇDP					

PANSİYON ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	 TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

APART OTEL ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

OTEL ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
OTEL		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

MOTEL ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
MOT			255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)			
NİP					
ÇDP					

HOSTEL ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
HOS		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

TATİL KÖYÜ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TKA			255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)			
NİP					
ÇDP					

SAĞLIK ODAKLI TATİL KÖYÜ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
SOTK		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

TERMAL TURİZM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TTA			255/173/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)			
NİP					
ÇDP					

KAMPİNG ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/173/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		TURİZM ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/173/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 4 mm çapında serbest noktalama 12 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
ÇDP				

GOLF ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/173/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				


KIŞ SPORLARI VE KAYAK TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	TURİZM ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/115/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 6 mm çapında serbest noktalama 18 mm karolaj merkezlerinde (şaşırtmalı sıra)		
NİP				
ÇDP				


TESCİLLİ ANIT YAPI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
ANIT		ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm ara ile çapraz tarama (yapı alanı)	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yapı sınırını tanımlayan düz çizgi	
NİP				
ÇDP				

TESCİLLİ BİNA

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 TES		ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm ara ile çapraz tarama (yapı alanı)	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Yapı sınırını tanımlayan düz çizgi	
NİP				
ÇDP				


TESCİLLİ PARSEL

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
				
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm aralıklı yatay tarama		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Parsel sınırını tanımlayan düz çizgi
NİP				
ÇDP				


TESCİLLİ TABİAT VARLIĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TTV				


1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 4mm yatay taramalar	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A1 yazılacak	

2.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A2 yazılacak	


3.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine A3 yazılacak	


KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
KK		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KK yazılacak	


NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 2 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ND yazılacak	

SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
SK		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 6 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı 3 adet dolu teğet daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SK yazılacak	

KENTSEL SİT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KS yazılacak	

TARİHİ SİT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
T		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine TS yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine TS yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler	

SİT ETKİLEŞİM GEÇİŞ ALANI SINIRI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 SEG		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm düz çizgi aralıklı üzerine 5.5 mm boş daire içerisinde 3 mm çaplı dolu daire ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SEG yazılacak	
NİP				
ÇDP				

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE BELİRLENEN KORUMA ALAN SINIRI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 4 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 2 mm çaplı nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 4 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 2 mm çaplı nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm aralıklı 3 mm kenar uzunluğuna sahip eşkenar üçgen, üçgenlerin içinde 1 mm çaplı nokta	

MİLLİ PARK

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	
NİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane dolu eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	

TABİAT PARKI ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	
NİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip 3 tane boş eşkenar üçgen, 1 mm boşluk, 5 mm düz çizgi, 1 mm boşluk	

TABİATI KORUMA ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 TKA		36/156/34		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	
NİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen,2 mm boşluk, 3 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	


YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 4 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla, 3 mm kenar uzunluğuna sahip boş eşkenar üçgen, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	


ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ (ÖÇK)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	


ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (A)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	


ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (B)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı üç çizgi, üç çizgi arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	

ÖÇK BÖLGESİ HASSAS ALAN (C)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 135 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 3mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm çapında biri dolu teğet 3 adet daire, 1mm boşluk, 5 mm düz çizgi	


KORUNMASI GEREKLİ FLORA VE FAUNA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi	

EKOLOJİK NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
ENK		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 4 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda 3 adet eşkenar üçgen, üçgenlerin içerisinde 2 mm çapında nokta, 7 mm düz çizgi

HASSAS ENDEMİK BİYOTOP ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı 45 derece çift çizgi, çift çizgiler arası 7 mm			
NİP					
ÇDP					

KENTSEL GÖRÜNTÜ ÖĞELERİ/İMGELERİ (VİSTA-SİLÜET-ODAK NOKTALARI VB.)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	NOKTA			
NİP				
ÇDP				



YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ KORUNACAK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıkla 5.5 mm çaplı dairenin içerisinde dolu 3 mm çaplı daire	
NİP					
ÇDP					


JEOTERMAL KAYNAK

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI		KORUNACAK ALANLAR				
GÖSTERİM						
ALAN			SINIR			
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ		RGB
						
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
UİP	NOKTA					
NİP						
ÇDP						

ORMAN ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		 34/139/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi dolu eşkenar üçgen		

ZEYTİNLİK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi dolu daireler		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi dolu daireler		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içidolu daireler		

MERA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB

DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		180/215/158		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		


DENİZ KAPLUMBAĞALARI ÜREME VE KORUMA ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 12 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		


AKDENİZ FOKU YAŞAM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 12 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 8 mm aralıklı 60 derecelik paralel çizgi		


TARIM ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler		


ORGANİZE TARIM VE HAYVANCILIK ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile karelaj çiftler arası mesafe 3 mm			



SULAMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3mm aralıklı 45 derece kesik çizgi		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi 1 mm boşluk 3 mm çaplı boş daire 1mm boşluk	


TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler		
NİP				
ÇDP				

ÖRTÜ ALTI TARIM ARAZİSİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karelaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler, daireler arası yatay ve dikey tarama		
NİP				
ÇDP				

ORGANİK TARIM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		233/250/190		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 8 mm karolaj merkezlerinde 1 mm çapında içi boş daireler		
NİP				
ÇDP				

İÇME VE KULLANMA SUYU MUTLAK KORUMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 4 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	

İÇME VE KULLANMA SUYU KISA MESAFELİ KORUMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 3 adet daire , 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	

İÇME VE KULLANMA SUYU ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı teğet 2 adet daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	

İÇME VE KULLANMA SUYU UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm çapında içi noktalı daire, 2mm boşluk, 7 mm düz çizgi	

SULAK ALAN SINIRI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	

SULAK ALAN BÖLGESİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			115/223/235		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 2 nokta	

SULAK ALAN TAMPON BÖLGESİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 2 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	

SULAK ALAN EKOLOJİK ETKİLENME BÖLGESİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 5 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta	

SULAK ALAN MUTLAK KORUMA BÖLGESİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında 3 nokta	

SULAK ALAN ÖZEL HÜKÜM BÖLGESİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	Tipi	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 3 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
NİP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 3 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON			5 mm uzunluğunda dalgalı 3 çizgi, çizgiler arası boşluk 2 mm boşluklarda 1 mm çapında nokta	

NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM ALANI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ			
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm aralıklı 6 mm çaplı daire formundan üretilmiş şekil	
NİP				
ÇDP				

MANİA PLANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP	ÇOKLU ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir	
NİP					
ÇDP					

HAVAALANI/HAVALİMANI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 HKK		245/122/12 2		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine HKK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

KARAYOLLARI YOL KENARI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 YKK		245/122/122	— × — × — × —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YKK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

BORU HATTI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 BHK		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine BHK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

SU KANALLARI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 SKK		245/122/122	— X — X — X —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SKK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

İÇME SUYU ANA İLETİM HATTI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ISK		245/122/122	— × — × — × —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UIP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine İSK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

YER ALTI SU KAYNAKLARI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 YSK		245/122/122	— X — X — X —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YSK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

DEMİRYOLLARI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 DKK		245/122/122	— × — × — × —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine DKK yazılacak	
NİP				
ÇDP				

JEOTERMAL KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			ŞEFFAF	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2 mm çapında içi noktalı daire, 1mm boşluk, 7 mm uzunlukta çift çizgi, çizgiler arası 1 mm
NİP				
ÇDP				

YANICI PARLAYICI ve PATLAYICI MADDELER KORUMA KUŞAĞI (GÜVENLİK MESAFESİ)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 YPK		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine YPK yazılacak	
NİP				
ÇDP				


SAĞLIK KORUMA BANDI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 SKB		245/122/122	— × — × — × —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine SKB yazılacak	
NİP				
ÇDP				

ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ENH		245/122/122	— X — X — X —	255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7mm düz çizgi aralıklı 3mm uzunluğunda çarpı ** Uygun aralıklarla sınır üzerine ENH yazılacak	
NİP				
ÇDP				

EĞİTİM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/143/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP					

ANAOKULU ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ANA				

İLKOKUL ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 İLK			0/143/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					



ORTAOKUL ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ORTA		0/143/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

LİSE ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
LİSE					

ÖZEL EĞİTİM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			0/143/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 MESLEK			0/143/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 5 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					


YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
Ü					

HALK EĞİTİM MERKEZİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		EĞİTİM TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
HEM					

SAĞLIK ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SAĞLIK TESISLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		0/169/230		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP				

SAĞLIK TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 S			0/169/230		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SAĞLIK TESISLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ÖZEL		0/169/230		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

HASTANE

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
HAST			0/169/230		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SAĞLIK TESISLERİ ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
ASM			0/169/230		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

KENTSEL VE BÖLGESEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
D				

SOSYAL TESİS ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI				
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP					

KÜLTÜREL TESİS ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP				


ÖZEL SOSYAL ALTYAPI ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
Ö				

SPOR ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		137/205/102		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP				

AÇIK SPOR TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		137/205/102		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

KAPALI SPOR TESİSİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			137/205/102		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

KREŞ, GÜNDÜZ BAKİMEVİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
KREŞ	<			

YURT ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

KONGRE VE SERGİ MERKEZİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

YAŞLI BAKİMEVİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SOSYALVE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
YBA			115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

ŞEFKAT EVLERİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
ŞEA		</			

İBADET ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		İBADET ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
İA			115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 4 mm karelaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP					

CAMİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	İBADET ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

MESCİT

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		İBADET ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP					
ÇDP					

KİLİSE

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	İBADET ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

ŞAPEL

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI					
DETAY ALT SINIFI	İBADET ALANLARI					
GÖSTERİM						
ALAN			SINIR			
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ		RGB
			115/212/255			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama				
NİP						
ÇDP						


SİNAGOG (HAVRA)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	İBADET ALANLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		115/212/255		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				


KENTSEL VE BÖLGESEL YEŞİL VE SPOR ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Serbest noktalama		

PARK VE YEŞİL ALAN

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
PARK		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama		
ÇDP				

PARK

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
PARK			36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama			
NİP					
ÇDP					

ÇOCUK BAHÇESİ VE OYUN ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 CB		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP				
ÇDP				


PASİF YEŞİL ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama			
ÇDP					


REKRASYON ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm serbest noktalama		
ÇDP				

FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama		
ÇDP				

MESİRE YERİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP				
ÇDP				

HAYVANAT BAHÇESİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1,2 mm 10 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

HİPODROM

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1,2 mm 10 mm karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP				
ÇDP				

MEYDAN

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/229/207		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			
NİP				
ÇDP				

BAKİ VE SEYİR TERASI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP				
ÇDP				

KENT ORMANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen			
ÇDP					


ARBORETUM - BOTANİK PARKI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP				
ÇDP				

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen			
ÇDP					

MEZARLIK ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama			
ÇDP					

KORUNACAK BAHÇE

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AÇIK VE YEŞİL ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP				
ÇDP				

AFETLER AÇISINDAN RİSKLİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
RİSK		ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm		


YAPI YASAKLI ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
YYA		ŞEFFAF		-----	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara	
ÇDP					

AFETE MARUZ BÖLGE

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ				
UİP					
NİP	ÇOKLU POLİGON				ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm aralıkla 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik 3 adet eşkenar üçgen, 7 mm boşluk, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi
ÇDP					



TAŞKINA MARUZ ALAN

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	AFET TEHLİKELİ ALANLAR			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ			
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi
ÇDP				


HEYELAN ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
HA			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
NİP					
ÇDP					


ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI	
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI	
GÖSTERİM		
çizgi		
TİPİ (UİP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0 REFÜJ 99/186/82
TİPİ (NİP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
TİPİ (ÇDP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 2.5 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK YOL GENİŞLİKLERİNE GÖRE ÇİZİLMEMİŞTİR.)
NİP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK YOL GENİŞLİKLERİNE GÖRE ÇİZİLMEMİŞTİR.)
ÇDP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 3 mm, Yol Platformları: 1 mm



BİRİNCİ DERECE YOL

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI	
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI	
GÖSTERİM		
çizgi		
TİPİ (NİP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 REFÜJ 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
TİPİ (ÇDP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP		
NİP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK ÖLÇÜLERİ İLE ÇİZİLMEMİŞTİR.)
ÇDP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 1,8 mm, Yol Platformu 1,2 mm



İKİNCİ DERECE YOL

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI	
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI	
GÖSTERİM		
çizgi		
TİPİ (NİP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 0/0/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
TİPİ (ÇDP)		RGB
		CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/255/0 YOL PLATFORMU 0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP		
NİP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.8 mm, Kaldırım çizgisi 0.3 mm GERÇEK ÖLÇÜLERİNDE ÇİZİLECEKTİR. (ÇİZİMLER GERÇEK ÖLÇÜLERİ İLE ÇİZİLMEMİŞTİR.)
ÇDP	çizgi	ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.3 mm, Yol toplamı 1,2 mm, Yol Platformu 0,8 mm


BÖLÜNMÜŞ TAŞIT YOLU

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KARAYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0 REFÜJ 99/186/82
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 1.6 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm (Çizimler gerçek yol genişliklerine göre çizilmemiştir.)	
NİP					
ÇDP					

TAŞIT YOLU

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KARAYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					CEPHE ÇİZGİSİ 0/0/0 KALDIRIM 255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 1 mm, Kaldırım ve Refüj çizgileri 0.3 mm (Çizimler gerçek ölçüleri ile çizilmemiştir.)	
NİP					
ÇDP					


TERMİNAL (OTOGAR)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/56/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karelaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karelaj		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karelaj		

GENEL OTOPARK ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
P		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			
NİP	ÇOKLU POLİGON			
ÇDP				

TIR, KAMYON, MAKİNE PARKI VE GARAJ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 PG		255/56/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 3 mm ara ile karolaj		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 2 mm ara ile karolaj		
ÇDP				



BİSİKLET YOLU

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 3 mm aralıklı paralel düz çizgiler ile yola dik olacak şekilde tarama (Yol Çizimi Gerçek Ölçüleri İle Çizilmemiştir.)	
NİP				
ÇDP				


BİSİKLET PARKI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		255/229/207		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			
NİP				
ÇDP				


YAYA YOLU VE BÖLGESİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	KARAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi		ÇİZGİ KALINLIĞI: Cephe Çizgisi 0.4 mm (Çizimler Gerçek Ölçüleri İle Çizilmemiştir.)	
NİP				
ÇDP				


KÖPRÜ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KARAYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			Gerçek ölçüleri ile çizilir.	
NİP					
ÇDP					

YAYA ÜST GEÇİDİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KARAYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			Gerçek ölçüleri ile çizilir.	
NİP					
ÇDP					

YAYA ALT GEÇİDİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KARAYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
				 0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	Çizgi			Gerçek ölçüleri ile çizilir. Yeraltındaki izleri 2mm çizgi, 1mm ara bırakılarak çizilir.
NİP				
ÇDP				


DEMİRYOLU

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DEMİRYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi	

HIZLI TREN HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DEMIRYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2mm x 5mm ölçülerinde bir dolu bir boş dikdörtgenler. Dikdörtgenlerin uzun kenarına paralel 1mm uzaklıkta 1 mm aralıklı çift düz çizgi	


ANA İSTASYON (GAR)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	DEMIRYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
ÇDP	NOKTA			

KATAR DÜZENLEME (TRİYAJ) ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DEMİRYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2mm x 5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgen, 2mm düz çizgi	
ÇDP					

ARA İSTASYON

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DEMİRYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler	
NİP					
ÇDP					

DENİZ ULAŞIM BAĞLANTISI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 6 mm düz çizgi, 2 mm boşluk	

TERSANE ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			130/130/130		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			

LİMAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
ÇDP				

KONTEYNER LİMANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DENIZYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			130/130/130		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					


KRUVAZİYER LİMANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			130/130/130	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP				
ÇDP				


RO RO LİMANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		130/130/130		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 5 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP				
ÇDP				


YAT LİMANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI					
DETAY ALT SINIFI		DENİZYOLLARI					
GÖSTERİM							
ALAN			SINIR				
SEMBOL		TARAMA		RGB	TİPİ		RGB
				130/130/130			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI			SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler					
NİP							
ÇDP							


BALIKÇI BARINAĞI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		DENIZYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
ÇDP				


İSKELE

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	DENIZYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL		TARAMA		RGB	
				204/204/204	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI			SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
ÇDP					


TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	DENİZYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 ÇY			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					


GEMİ SÖKÜM YERİ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI					
DETAY ALT SINIFI	DENİZYOLLARI					
GÖSTERİM						
ALAN				SINIR		
SEMBOL		TARAMA		RGB	TİPİ	RGB
				204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI			SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler				
NİP						
ÇDP						


MENFEZ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	DENIZYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL	TARAMA		RGB	TİPİ	RGB
			204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					


MAHMUZ

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	DENIZYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UIP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					


RIHTIM

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	DENIZYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP				
ÇDP				

BARINAK

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DENIZYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					


DOLFEN/ PLARFORM

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	DENIZYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL	TARAMA		RGB	TİPİ	RGB
 P			204/204/204		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm Dik tarama çiftleri, çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler			
NİP					
ÇDP					

HAVAALANI / HAVA LİMANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	HAVAYOLLARI			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 10 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik 1 mm aralıklı çizgiler		

HELİKOPTER İNİŞ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	HAVAYOLLARI				
GÖSTERİM					
ALAN				SINIR	
SEMBOL	TARAMA		RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Dik tarama çiftleri çiftler arası 2 mm tarama arası 5mm çiftler içinde 30 derecelik tarama			
NİP					
ÇDP					

RAYLI TOPLU TAŞIMA HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2x5 mm ölçülerinde 2mm aralıklı dolu dikdörtgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 2x5 mm ölçülerinde 2mm aralıklı dolu dikdörtgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler	
ÇDP					

RAYLI TOPLU TAŞIMA İSTASYONU

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON				
NİP	ÇOKLU POLİGON				
ÇDP					

HAVAI HAT

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi dolu dikdörtgenler	
NİP					
ÇDP					

HAVAI HAT İSTASYONU

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON				
NİP					
ÇDP					


HAVARAY

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
GEOMETRİ TİPİ		TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Düz çizgi, bu çizgiye dik 10mm aralıklı 2 mm uzunluğunda çizgiler, bu çizgilere uzun kenarlarının orta noktasından bağlanmış 2x5mm ölçülerinde içi boş dikdörtgenler
NİP				
ÇDP				


TOPLUTAŞIM TÜRLERİ ARASI DEĞİŞİM VE AKTARMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	RGB
			178/178/178	
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP	ÇOKLU POLİGON			
NİP	ÇOKLU POLİGON/NOKTA			
ÇDP				


ENERJİ ÜRETİM ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			171/171/200		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			


NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 NES		171/171/200		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				

TERMİK SANTRAL ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 TS		171/171/200		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 YED		171/171/200		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				



İLETİM TÜNELİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 2 mm aralıklı kesikli çizgi	
NİP					
ÇDP					


CEBRİ BORU HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm Düz çizgi	
NİP					
ÇDP					


REGÜLATÖR ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
ÇDP				


TÜRBİN ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA				
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB	
 T		194/158/215			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
ÇDP					


DOĞALGAZ İLETİM/DAĞITIM TESİSİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA				
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB	
 DT		194/158/215			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI		
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
ÇDP					


YANICI PARLAYICI ve PATLAYICI MADDELER ÜRETİM VE DEPO ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama ara mesafe 12 mm		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece çapraz tarama, 135 derece tek tarama ara mesafe 12 mm		
ÇDP				

ENERJİ DEPOLAMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
ÇDP				

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DEPOLAMA ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 A		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				

RAFİNERİ ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
R		194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
ÇDP				

BORU HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler	


DOĞALGAZ BORU HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	Tipi	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 3mm .izgi 1mm boşluk kesikli çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler	
NİP					
ÇDP					


AKARYAKIT BORU HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi üzerinde 15 mm aralıklı kenar uzunluğu 3mm olan eşkenar üçgenler	
NİP					
ÇDP					

TRAFO ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler		
NİP				
ÇDP				

ENERJİ NAKİL HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 10 mm aralıklı 30 ° açılı şekildeki obje	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 20 mm aralıklı 30 ° açılı şekildeki obje	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 30 mm aralıklı 30 ° açılı şekildeki obje	

SU KAYNAKLARI TOPLAMA YERİ (KAPTAJ ALANI)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			

İÇME SUYU ANA HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi	
NİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi	
ÇDP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm ve 0.3 mm 0.3 mm çizgi kalınlığında 10mm aralıklı 2.5 mm çaplı içi boş daireler, bu dairelere teğet 0.4 mm çizgi kalınlığında düz çizgi	

İÇME SUYU TESİSLERİ ALANI (DEPOLAMA-ARITMA-TERFİ MERKEZİ)

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			

ATIKSU TESİSLERİ ALANI (ARITMA-TERFİ MERKEZİ)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
	• • • • • • • •	178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		

ATIK SU ANA KOLLEKTÖRÜ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi, üzerinde 10mm aralıkla 3 mm uzunluğunda oklar	
NİP					
ÇDP					

ATIK SU DERİN DENİZ DEŞARJ HATTI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	Çizgi			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Düz çizgi, üzerinde 10mm aralıkla 3 mm uzunluğunda eşkenar üçgenler	
NİP					
ÇDP					

KATI ATIK TESİSLERİ ALANI (BOŞALTMA, BERTARAF, İŞLEME, TRANSFER VE DEPOLAMA)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI				
DETAY ALT SINIFI	SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ				
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			

TEHLİKELİ ATIK TESİSLERİ ALANI (BERTARAF VE DEPOLAMA)

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		

TEKNİK ALTYAPI ALANI

DETAY SINIFI	ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI	SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
TA		178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		

SU YÜZEYİ

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			115/223/235		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON				
NİP	ÇOKLU POLİGON				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON				

-
- 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin eklerinde yer alan EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğunda “Kırsal Yerleşik Alan” gösteriminin daire içinde sehven “KY” olarak geçen sembolü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30/6/2014 tarihli ve 73071928/010.03/10406 sayılı yazısına istinaden “K” olarak 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak düzeltilmiştir.